

*Kmečki glas*

Antonija Holcman, Dušan Terčič, Janez Salobir,  
Olga Zorman Rojs, Stane Kavčič



# Perutnina

reja kokoši, pur, gosi, rac, prepelic



# VSEBINA

|   |           |
|---|-----------|
| <b>UVOD</b> .....   | <b>10</b> |
| <b>ZNAČAJSKJE LASTNOSTI KOKOŠI, PUR, GOSI,<br/>RAC IN PREPELIC (dr. Dušan Terčič)</b> ..... | <b>13</b> |
| 2.1 Kokoši .....  | 13        |
| 2.2 Pure.....   | 14        |
| 2.3 Gosi .....  | 15        |
| 2.4 Race .....  | 16        |
| 2.5 Prepelice .....   | 17        |
| <b>IZBIRA PASME OZIROMA KRIŽANCA</b> .....  | <b>19</b> |
| 3.1 Pasma kokoši in križanci (dr. Antonija Holcman) .....                                   | 19        |
| 3.1.1 Pasma kokoši in križanke za prirejo jajc .....  | 19        |
| 3.1.2 Pasma kokoši in križanci za prirejo mesa .....  | 24        |
| 3.2 Pasma pur (dr. Dušan Terčič).....   | 26        |
| 3.2.1 Križanci za prirejo purjega mesa.....   | 27        |
| 3.3 Pasma gosi (dr. Dušan Terčič) .....   | 27        |
| 3.4 Pasma rac (dr. Dušan Terčič) .....  | 29        |
| 3.4.1 Križanci za prirejo mesa .....  | 33        |
| 3.5 Pasma prepelic (dr. Dušan Terčič) .....   | 33        |
| <b>HLEVI IN OPREMA</b> .....  | <b>35</b> |
| 4.1 Hlevi za kokoši (dr. Antonija Holcman) .....  | 35        |
| 4.1.1 Zračenje .....  | 35        |
| 4.1.2 Vzdrževanje ustrezne temperature in vlage .....                                       | 36        |
| 4.2 Hlevi za pure (dr. Dušan Terčič).....   | 38        |
| 4.2.1 Hlevi za odrasle pure.....  | 38        |
| 4.3 Hlevi za gosi in race (dr. Dušan Terčič).....   | 39        |
| 4.3.1 Hlev za mlade gosi in race .....  | 39        |
| 4.3.2 Hlev za odrasle gosi in race .....  | 39        |
| 4.4 Hlevi za prepelice (dr. Dušan Terčič) .....   | 42        |
| 4.4.1 Voljere .....   | 42        |
| 4.4.2 Talni sistem reje .....   | 43        |
| 4.4.3 Reja v kletkah .....  | 44        |

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 4.5   | Oprema hleva za kokoši ( <i>dr. Antonija Holcman</i> ).....    | 44 |
| 4.5.1 | Krmilniki .....  | 44 |
| 4.5.2 | Napajalniki za kokoši.....                                     | 45 |
| 4.5.3 | Gredi za kokoši .....  | 45 |
| 4.5.4 | Gnezda za kokoši .....   | 45 |
| 4.6   | Oprema hleva za pure ( <i>dr. Dušan Terčič</i> ).....          | 48 |
| 4.6.1 | Grede in prašne kopeli .....                                   | 48 |
| 4.6.2 | Gnezda .....   | 48 |
| 4.6.3 | Krmilniki .....  | 48 |
| 4.6.4 | Napajalniki.....   | 49 |
| 4.7   | Oprema hleva za gosi in race ( <i>dr. Dušan Terčič</i> ) ..... | 50 |
| 4.7.1 | Grelna telesa (umetne koklje).....                             | 50 |
| 4.7.2 | Grede .....  | 50 |
| 4.7.3 | Gnezda .....   | 51 |
| 4.7.4 | Krmilniki .....  | 51 |
| 4.7.5 | Napajalniki.....   | 52 |
| 4.8   | Gnoj in skladišče gnoja ( <i>dr. Antonija Holcman</i> ).....   | 52 |

## VALJENJE.....55

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 5.1   | Valjenje kokošjih jajc ( <i>dr. Antonija Holcman</i> ).....            | 55 |
| 5.1.1 | Kakovost valilnega jajca .....   | 55 |
| 5.1.2 | Postopki z valilnimi jajci od znesenja do vlaganja v predvalilnik..... | 56 |
| 5.1.3 | Pogoji v valilniku.....  | 57 |
| 5.1.4 | Verjetni vzroki za nepravilnosti pri valjenju in piščancih .....       | 58 |
| 5.1.5 | Ločevanje dan starih piščancev po spolu .....                          | 60 |
| 5.1.6 | Skrajševanje kjunov in cepljenja.....                                  | 61 |
| 5.2   | Valjenje gosjih in račjih jajc ( <i>dr. Dušan Terčič</i> ).....        | 61 |
| 5.2.1 | Naravno valjenje.....  | 61 |
| 5.2.2 | Valjenje v valilniku .....   | 66 |
| 5.2.3 | Določanje spola (seksiranje) vodne perutnine .....                     | 68 |
| 5.3   | Valjenje purjih in prepeličjih jajc ( <i>dr. Dušan Terčič</i> ).....   | 70 |
| 5.3.1 | Določanje spola (seksiranje) pur.....                                  | 70 |
| 5.2.3 | Določanje spola (seksiranje) japonskih prepelic.....                   | 71 |

## VZREJA PERUTNINE.....73

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 6.1   | Vzreja piščancev ( <i>dr. Antonija Holcman</i> ).....          | 73 |
| 6.1.1 | Priprava vzrejališča.....                                      | 74 |
| 6.1.2 | Vselitev in oskrba piščancev.....                              | 75 |
| 6.2   | Vzreja jarkic za nesnost ( <i>dr. Antonija Holcman</i> ) ..... | 79 |
| 6.2.1 | Nakup jarkic.....  | 79 |

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 6.2.2 | Spremljanje rasti .....                              | 80 |
| 6.2.3 | Osvetljevanje .....                                  | 80 |
| 6.3   | Vzreja pur ( <i>dr. Dušan Terčič</i> ) .....         | 83 |
| 6.3.1 | Temperature med vzrejo pur .....                     | 84 |
| 6.3.2 | Potrebe pur po prostoru .....                        | 84 |
| 6.4   | Vzreja gosi in rac ( <i>dr. Dušan Terčič</i> ) ..... | 86 |
| 6.4.1 | Vzreja gosi in rac z materjo .....                   | 88 |
| 6.4.2 | Operjanje in plavanje .....                          | 89 |
| 6.4.3 | Potrebe gosi in rac po prostoru .....                | 90 |
| 6.5   | Vzreja prepelic ( <i>dr. Dušan Terčič</i> ) .....    | 90 |
| 6.5.1 | Potrebe prepelic po prostoru .....                   | 91 |

### REJA NESNIC IN PLEMENSKE PERUTNINE.....93

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| 7.1    | Reja kokoši nesnic ( <i>dr. Antonija Holcman</i> ) .....        | 93  |
| 7.1.1  | Reja v kletkah ali baterijska reja .....                        | 94  |
| 7.1.2  | Talna reja .....  | 95  |
| 7.1.3  | Pašna reja .....  | 95  |
| 7.1.4  | Ekološka reja .....   | 97  |
| 7.1.5  | Ureditev izpusta v pašni in ekološki reji .....                 | 98  |
| 7.1.6  | Prireja jajc .....  | 101 |
| 7.1.7  | Težave pri reji kokoši nesnic .....                             | 106 |
| 7.1.8  | Odbira kokoši po zunanjem videzu .....                          | 109 |
| 7.1.9  | Kločenje kokoši .....   | 110 |
| 7.1.10 | Skubenje .....  | 111 |
| 7.1.11 | Zamenjava jate .....  | 112 |
| 7.2    | Reja plemenskih pur ( <i>dr. Dušan Terčič</i> ) .....           | 113 |
| 7.2.1  | Prireja purjih valilnih jajc .....                              | 113 |
| 7.2.2  | Osvetljevanje plemenskih pur .....                              | 115 |
| 7.3    | Reja plemenskih gosi in rac ( <i>dr. Dušan Terčič</i> ) .....   | 116 |
| 7.3.1  | Prireja gosjih valilnih jajc .....                              | 117 |
| 7.3.2  | Osvetljevanje plemenskih gosi .....                             | 118 |
| 7.3.3  | Prireja račjih valilnih jajc .....                              | 119 |
| 7.3.4  | Osvetljevanje plemenskih rac .....                              | 120 |
| 7.3.5  | Skubenje .....  | 120 |
| 7.4    | Reja plemenskih prepelic ( <i>dr. Dušan Terčič</i> ) .....      | 121 |
| 7.4.1  | Osvetljevanje plemenskih prepelic .....                         | 122 |
| 7.5    | Rokovanje s kokošmi, purami, gosmi, racami in prepelicami ..... | 123 |
| 7.5.1  | Rokovanje s kokošmi ( <i>dr. Antonija Holcman</i> ) .....       | 123 |
| 7.5.2  | Rokovanje s purami ( <i>dr. Dušan Terčič</i> ) .....            | 124 |
| 7.5.3  | Rokovanje z gosmi in racami ( <i>dr. Dušan Terčič</i> ) .....   | 124 |

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 7.5.4 | Rokovanje s prepelicami ( <i>dr. Dušan Terčič</i> ) ..... | 125 |
|-------|---|-----|

## **KAKOVOST JEDILNIH JAJC (*dr. Antonija Holcman*) .....127**

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 8.1   | Fizikalne lastnosti jajc .....                    | 128 |
| 8.1.1 | Oblika jajca in velikost (masa) jajc .....        | 128 |
| 8.1.2 | Kakovost lupine .....                             | 129 |
| 8.1.3 | Kakovost jajčne vsebine .....                     | 130 |
| 8.2   | Svežost jajc, okužbe in težave s kakovostjo ..... | 133 |
| 8.3.  | Razvrščanje jajc .....                            | 135 |
| 8.3.1 | Kakovostne kategorije .....                       | 135 |
| 8.3.2 | Težnostni razredi .....                           | 136 |
| 8.4   | Shranjevanje (skladiščenje) jajc .....            | 137 |
| 8.5   | Prehranska kakovost jajc .....                    | 138 |

## **PITANJE PERUTNINE IN KAKOVOST PERUTNINSKEGA MESA..... 141**

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 9.1   | Pitanje piščancev ( <i>dr. Antonija Holcman</i> ) ..... | 141 |
| 9.1.1 | Intenzivno pitanje piščancev .....                      | 141 |
| 9.1.2 | Alternativna reja pitovnih piščancev .....              | 142 |
| 9.1.3 | Osnovne značilnosti rasti pitovnih piščancev .....      | 144 |
| 9.1.4 | Pitanje kopunov .....                                   | 145 |
| 9.1.5 | Kakovost piščančjega in kopunjega mesa .....            | 147 |
| 9.2   | Pitanje pur ( <i>dr. Dušan Terčič</i> ) .....           | 147 |
| 9.2.1 | Pitanje pur v hlevski reji .....                        | 148 |
| 9.2.2 | Pitanje pur v prosti (pašni) reji .....                 | 149 |
| 9.2.3 | Purje meso .....  | 150 |
| 9.3   | Pitanje gosi ( <i>dr. Dušan Terčič</i> ) .....          | 150 |
| 9.3.1 | Gosje meso .....  | 151 |
| 9.4   | Pitanje rac ( <i>dr. Dušan Terčič</i> ) .....           | 152 |
| 9.4.1 | Račje meso .....  | 152 |
| 9.5   | Pitanje prepelic ( <i>dr. Dušan Terčič</i> ) .....      | 153 |
| 9.5.1 | Prepeličje meso .....                                   | 154 |

## **PREHRANA KOKOŠI IN DRUGIH VRST PERUTNINE**

### **(*dr. Janez Salobir*) .....157**

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| 10.1   | Hranila in njihov pomen v telesu .....   | 157 |
| 10.1.1 | Snovi, pomembne za razvoj telesa .....   | 157 |
| 10.2   | Prebavila in prebava .....               | 159 |
| 10.3   | Zauživanje krme .....                    | 163 |
| 10.4   | Zauživanje vode in potrebe po vodi ..... | 164 |
| 10.5   | Prehranske potrebe kokoši .....          | 164 |

|   |   |            |
|---|---|------------|
| 10.6  | Krmila in krmne mešanice v prehrani kokoši .....    | 166        |
| 10.6.1  | Krmne mešanice v prehrani kokoši .....              | 167        |
| 10.6.2  | Krmila v prehrani kokoši .....                      | 170        |
| 10.7  | Računanje krmnih mešanic in obrokov .....           | 177        |
| 10.8  | Mletje krme – krmljenje s celim zrnjem .....        | 179        |
| 10.9  | Načini in tehnike krmljenja .....                   | 180        |
| 10.9.1  | Tehnika krmljenja in higiena krmilnikov .....       | 182        |
| 10.10   | Krmljenje posameznih kategorij kokoši .....         | 182        |
| 10.10.1   | Prehrana med vzrejo jarkic .....                    | 183        |
| 10.10.2   | Prehrana nesnic .....                               | 184        |
| 10.10.3   | Prehrana pitovnih piščancev .....                   | 188        |
| 10.11   | Krmljenje drugih vrst domače perutnine .....        | 190        |
| 10.11.1   | Prehrana pur .....                                  | 190        |
| 10.11.2   | Prehrana rac .....                                  | 191        |
| 10.11.3   | Prehrana gosi .....                                 | 193        |
| 10.11.4   | Prehrana prepelic .....                             | 194        |
| <b>BOLEZNI PERUTNINE (dr. Olga Zorman Rojs) .....</b> |   | <b>197</b> |
| 11.1  | Ukrepi za preprečevanje bolezni .....               | 197        |
| 11.1.1  | Čiščenje objektov .....                             | 198        |
| 11.1.2  | Preventivna cepljenja .....                         | 200        |
| 11.1.3  | Prepoznavanje bolezni .....                         | 201        |
| 11.2  | Virusne bolezni .....                               | 202        |
| 11.2.1  | Atipična kokošja kuga .....                         | 202        |
| 11.2.2  | Aviarna influenza, ptičja gripa, kokošja kuga ..... | 203        |
| 11.2.3  | Kužni bronhitis .....                               | 205        |
| 11.2.4  | Gumborska bolezen .....                             | 206        |
| 11.2.5  | Aviarna anemija .....                               | 207        |
| 11.2.6  | Marekova bolezen .....                              | 207        |
| 11.2.7  | Epidemični tremor .....                             | 209        |
| 11.2.8  | Osepnice .....                                      | 209        |
| 11.2.9  | Infekciозni laringotraheitis .....                  | 210        |
| 11.2.10   | Okužbe z reovirusi .....                            | 210        |
| 11.2.11   | Sindrom padca nesnosti .....                        | 211        |
| 11.2.12   | Bronhitis prepelic .....                            | 211        |
| 11.2.13   | Hemoragični enteritis puranov .....                 | 212        |
| 11.2.14   | Virusni hepatitis rac .....                         | 212        |
| 11.2.15   | Virusni enteritis rac ali račja kuga .....          | 212        |
| 11.2.16   | Parvoviroza gosi (derzsy's disease) .....           | 213        |
| 11.3  | Bakterijska obolenja .....                          | 214        |

|         |   |     |
|---------|---|-----|
| 11.3.1  | Salmoneloze – paratifusne okužbe.....                           | 214 |
| 11.3.2  | Kokošji tif in bela griža piščancev .....                       | 216 |
| 11.3.3  | Tuberkuloza .....   | 217 |
| 11.3.4  | Mikoplazmoze .....  | 218 |
| 11.3.5  | Kolibaciloza .....  | 218 |
| 11.3.6  | Okužbe s klostridiji.....                                       | 220 |
| 11.3.7  | Kokošja korica .....  | 221 |
| 11.3.8  | Purja korica.....   | 222 |
| 11.3.9  | Okužbe z <i>Ornithobacterium rhinotracheale</i> .....           | 222 |
| 11.3.10 | Pastereloza .....   | 223 |
| 11.3.11 | Rdečica .....   | 224 |
| 11.3.12 | Stafilokokne okužbe.....  | 225 |
| 11.3.13 | Okužbe z <i>Riemerella anatipestifer</i> .....                  | 226 |
| 11.4    | Bolezni, ki jih povzročajo glive.....                           | 226 |
| 11.4.1  | Aspergiloza .....   | 226 |
| 11.4.2  | Kandidiaza .....  | 227 |
| 11.4.3  | Favus .....   | 227 |
| 11.5    | Zunanji zajedavci .....   | 227 |
| 11.5.1  | Uši .....   | 228 |
| 11.5.2  | Pršičavost .....  | 228 |
| 11.5.3  | Garjavost .....   | 229 |
| 11.6    | Notranji zajedavci .....  | 229 |
| 11.6.1  | Kokcidioza.....   | 229 |
| 11.6.2  | Histomonozna – črnoglavost puranov.....                         | 231 |
| 11.6.3  | Askaridoza .....  | 232 |
| 11.6.4  | Kapilarioza.....  | 232 |
| 11.6.5  | Singamoza.....  | 232 |
| 11.6.6  | Trakuljavost .....  | 233 |
| 11.7    | Druga pogostejša obolenja.....                                  | 233 |
| 11.7.1  | Mikotoksikoze .....   | 233 |
| 11.7.2  | Srčna kap, sindrom odpovedi srca .....                          | 233 |
| 11.7.3  | Rahitis .....   | 234 |
| 11.7.4  | Akutna hipokalcemija.....                                       | 235 |
| 11.7.5  | Izpad in ruptura kloake .....                                   | 235 |
| 11.7.6  | Osteoporoza in poškodba grodnice .....                          | 235 |
| 11.7.7  | Kanibalizem.....  | 236 |
| 11.7.8  | Bolezni, povzročene zaradi slabe kakovosti zraka v objektu..... | 236 |
| 11.7.9  | Vročinski stres.....  | 236 |
| 11.7.10 | Ascites .....   | 237 |

## EKONOMSKI VIDIKI REJE PERUTNINE V

|   |            |
|---|------------|
| <b>MANJŠIH REJAH</b> ( <i>dr. Stane Kavčič</i> ) .....            | <b>239</b> |
| 12.1 Stalni stroški in prilagajanje dejanskim razmeram .....      | 240        |
| 12.1.1 Količina proizvodov na posamezno žival .....               | 240        |
| 12.1.2 Obtežba travnih površin ali gostota naselitve v hlevu..... | 241        |
| 12.1.3 Stroški nakupa jate.....                                   | 241        |
| 12.1.4 Stranski proizvodi .....                                   | 242        |
| 12.1.5 Stroški krme.....  | 242        |
| 12.1.6 Drugi spremenljivi stroški.....                            | 242        |
| 12.2 Sonaravna reja perutnine z ekonomskim motivom.....           | 242        |
| 12.2.1 Priprava enostavne kalkulacije pokritja .....              | 243        |
| 12.2.2 Prihodki .....   | 244        |
| 12.2.3 Spremenljivi stroški prireje.....                          | 244        |
| 12.2.4 Izračun pokritja prireje.....                              | 245        |
| 12.3 Tržni pristop .....  | 246        |
| 12.4 Tudi perutnina omogoča pestrost izbire na kmetiji.....       | 248        |
| <b>LITERATURA</b> .....   | <b>249</b> |

## 2 ZNAČAJSKJE LASTNOSTI KOKOŠI, PUR, GOSI, RAC IN PREPELIC

Vsakdo, ki je bil dlje časa v stiku s posameznimi vrstami perutnine oziroma posameznimi živalmi znotraj določene vrste, se bo verjetno strinjal z ugotovitvijo, da med njimi, podobno kot med ljudmi, obstajajo značajske razlike. To pomeni, da obstajajo fiziološke razlike in razlike v obnašanju, ki se v času ter v različnih kontekstih in situacijah ohranjajo. Poznavanje značajskih lastnosti živali je za rejca pomembno iz več razlogov, predvsem pa zato, ker mu omogoča identificirati živali, ki se lahko uspešno zoperstavljajo okoljskemu in/ali socialnemu stresu, kar lahko vpliva na dobrobit in proizvodnost živali.

### 2.1 Kokoši

Vodilni svetovni znanstveniki, ki proučujejo obnašanje živali, vedo povedati, da so kokoši radovedne, socialne živali, katerih kognitivne sposobnosti, ki vključujejo učenje, spomin, sklepanje, reševanje problemov, sprejemanje odločitev, ne zaostajajo za kognitivnimi sposobnostmi mačk, psov ali celo nekaterih primatov. Dopršijo lahko kompleksne miselne naloge, učijo se z opazovanjem drugih, kažejo samokontrolo v smislu, da se odpovejo takojšnji zadovoljitvi neke potrebe v zameno za doseganje poznejše koristi. Doumejo povezave vzrok-posledica in razumejo, da objekti še vedno obstajajo, čeprav smo jih umaknili z njihovega vidnega polja. Medsebojno komunicirajo z vsaj 24 različnimi glasovi ter več vizualnimi razkazovanji. Kokoši so socialne živali z izraženo potrebo po

združevanju v skupine. Zelo rade preživljajo dneve skupaj, ko brskajo za krmo, si čistijo perje in izvajajo prašne kopeli, počivajo na gredeh ali ležijo na soncu. V skupini si ustvarijo hierarhijo, v kateri so petelini uvrščeni nad kokošmi. Pri jarkicah se socialna hierarhija vzpostavi pri starosti 10 do 12 tednov, pri petelinčkih pa med 12. in 16. tednom. Položaj v hierarhiji se vzpostavlja z boji. Zmagovalci kažejo svojo premoč z grožnjo in kljuvanjem, poraženci pa svojo podrejenost z umikom in ponižno držo. Na socialno hierarhijo oziroma tako imenovani kljuvalni red vpliva vrsta dejavnikov, med katerimi velja izpostaviti psihične lastnosti živali (agresivnost), zdravje, utrujenost, starost, izkušnje, mesto srečanja, prisotnost zaupanja vrednih sovrstnikov in sam videz živali (večji greben, velikost telesa, bujnejša operjenost).

Medsebojno prepoznavanje kokoši poteka vizualno, po lastnostih glave. Vsaka kokoš pozna svoj položaj na socialni lestvici in lahko si zapomni obraze ter socialni rang za več kot 100 sovrstnic v jati. Pri divji kokoši je osnova socialna enota petelin in 4–6 kokoši, jarkic in podrejenih petelinov. V takih skupinah agresij praktično ni. Z naraščanjem velikosti jate se stopnja agresivnosti povečuje. Na povečano agresivnost vplivajo tudi večja gostota naselitve, mrežasta tla v primerjavi z nastilom in odsotnost petelinov. Ti imajo pozitiven vpliv na obnašanje kokoši v smislu, da pripomorejo k umirjanju sporov med kokošmi.

Prevladuje mnenje, da pri živalih ne moremo govoriti o osebnostnih lastnostih, vendar ljudje, ki preživijo veliko časa s kokošmi in jih znajo tudi opazovati, trdijo, da imajo te različne osebnostne lastnosti in lahko izkusijo niz kompleksnih emocij vključno s strahom, pričakovanjem, zaskrbljenostjo in celo empatijo.

**Osebnostne lastnosti določene kokoši se pogosto navezujejo na njen položaj v hierarhiji ključnega reda. Nekatere so družabne in pogumne, spet druge so bolj plašne in oprezne. Nekatere uživajo v človeški družbi, druge so bolj nedostopne, boječe in celo agresivne.**

Temperament kokoši je v marsičem odvisen od pasme, ki ji pripada. Nekatere pasme, na primer grahasta plimutka, so znane po blagem temperamentu, medtem ko so druge, še zlasti sredozemske pasme lahkega tipa, kot sta ankona in leghorn, glasne in plašne. Tudi kokoši znajo biti

edinstvene, ljubeče in zveste kot druge družne živali!

## 2.2 Pure

Pure imajo veliko čudovitih atributov pa tudi lastnosti, s katerimi se marsikateri rejec ne more sprijazniti. Prvih nekaj dni po izvalitvi imajo purančki in purice oči večino časa zaprte in na prvi pogled delujejo kot omamljeni. Nemalokrat si v začetnih tednih življenja, običajno sicer brez hujših posledic, drug drugemu kljuvajo oči ter prste na nogah. Na splošno so v prvih štirih tednih življenja precej nebogljeni in posvetiti jim moramo veliko pozornosti, da uspešno prebrodijo to obdobje brez večjih poginov. Zaradi slabega vida in živčnosti takoj po izvalitvi težko najdejo krmo in vodo.

Za mlade pure je izjemno pomemben glas rejca. Takoj ko nas zaslišijo, hitijo v pozdrav, se nam pri tem motajo pod nogami in nas ovirajo pri vsakodnevnih opravilih v jati. Zelo so zaupljive do ljudi in kmalu postanejo naša senca, ki nam

*Tudi kokoši znajo biti ljubeče in zveste*



povsod sledi. Po treh tednih starosti pa se večina puric in purančkov umiri. Okrog osmega tedna starosti začnejo med samci potekati prvi blažji boji tako, da drug drugega grabijo za glavo ali vrat. V teh bojih običajno ne prihaja do poškodb, kar pa ne velja za boje med odraslimi samci, ki jih moramo na vsak način preprečiti. Okrog 16. tedna starosti se začnejo zanimati za svetlikajoče se predmete (npr. nakit, zakovice na hlačah, itn.). Z udarci kljuna v te predmete nas ne bodo poškodovali, lahko pa je to obnašanje nevarno za otroke, ki v višino merijo približno toliko kot pure in so torej njihove oči v višini, ki jo pure dosežejo s kljunom.

Zgodí se, čeprav bolj poredko, da odrasli purani napadejo ljudi, še zlasti če jih ti brcajo, preganjajo ali kako drugače slabo ravnaajo z njimi. Nekateri purani znajo biti zelo hrabri in se lotijo drugih živali njihove velikosti kot tudi psov, koz, ovac in celo konjev. Purani so veliko aktivnejši od pur in samo oni se oglašajo z visokim, tre-

sočim glasom, ki mu pravimo kavdranje. Za samice je značilen nizek, tleskajoč glas. Podobno kot fazani tudi divje pure raje tečejo kot letijo. Poletijo le v skrajni sili, ko jih kaj preseneti ali prestraši. Nekatero udomačeno pasmo pur sicer lahko letijo, vendar le na krajše razdalje. Po temperamentu so pure dokaj živčne in jih hitro zajame panika. Zaradi tega se je treba med živalmi gibati mirno, brez ustvarjanja nepotrebnega hrupa.

### 2.3 Gosi

Gosi so ena najbolj neodvisnih vrst rejne perutnine. Njihova neodvisnost pride najbolj do izraza, ko so del večje jate drugih vrst perutnine. Če bi radi hišnega ljubljénčka, skratka žival, ki bi jo razvajali in nosili v naročju, potem gos vsekakor ni dobra izbira. Gosi imajo rade ljudi, vendar to pokažejo drugače kot preostala perutnina. Do tujcev so zelo sumničave, hkrati pa zelo družabne do tistih, ki so si pridobili nji-



*Pure, kokoš in pegatka na dvorišču*